

## ЗА НАС

В резултат на дългогодишен опит и познания, **Laser Style** предлага разработени четири серии вертикални солариума и колариуми. Солариумите са с марката **ActiveSUN<sup>®</sup>** са характерни със своята мощност, икономичен режим на работа и изчистен дизайн.

Солариуми **ActiveSUN<sup>®</sup>** притежават Сертификат за безопасност съгласно действащи Европейки директиви. Сертифицирани са като безопасни продукти и маркирани с европейската маркировка CE, притежават всички необходими по закон документи.

За соларните студия в България, ние предлагаме 24 месеца гаранция на апаратите, включваща профилактика, поддръжка и обучение на персонала. Разработване на цялостна концепция за развитие на услугата – рекламни материали, аксесоари, соларна козметика, интериорно проектиране и обзавеждане на салоните. Предлагаме индивидуална грижа за клиента.

## ПРЕДИМСТВА при закупуване на солариуми и колариуми **ActiveSUN<sup>®</sup>**:

- ✓ ДВЕ години гаранция;
- ✓ Транспорт и монтаж в цялата страна;
- ✓ Резервни части на склад и договор за поддръжка – гаранционно и извънгаранционно;
- ✓ Възможност клиента да променя визията на фасадата на апарата.
- ✓ Възможност за монтаж на монетни автомати, като вариант за управление и контрол;
- ✓ Възможност за закупуване на лизинг;
- ✓ Разработване на цялостна концепция за Вашия салон – интериорно проектиране, обзавеждане, рекламни материали, козметика, аксесоари, обучение на персонала.

## Модел New Vision – Най-новия, супер мощен вертикален солариум!!!

Най – новия вертикален солариум, произведен с марката **ActiveSUN<sup>®</sup>**, е модел **New Vision**. Различното и характерното за него е 52 броя лампи, с по-висока мощност – 180W. Тези мощни лампи се охлаждат от 6 допълнителни вентилатора, които са разположени по периферията на апарата. Охлаждането на лампите с допълнителна вентилация, гарантира по-дългият им живот и по-добро качество на услугата. Тъй като при доброто охлаждане на лампите, те излъчват максималната си температура, при което се постига идеален тен за клиента. Апаратът е с елипсовидна форма, което гарантира на клиентите Ви, един красив и равномерен тен.



**Модел New Vision** е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIRE VISION
<b>UV Оборудване</b>	
Брой тръби и мощност	48 бр. x 160W
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
<b>Технически характеристика</b>	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
<b>Управление на апарата</b>	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
<b>Система за вентилация</b>	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м <sup>3</sup> / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
<b>Габаритни размери / в мм/</b>	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
<b>Дизайн</b>	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично



Цените на **модел New Vision** са следните:

MODIFICATIONS	PRICE
UV equipment - 52 pcs lamps x 180W, length of lamp - 2.00 м., without design cover	<b>8 080.00 лв.</b>
UV equipment - 52 pcs lamps x 180W, length of lamp - 2.00 м., outside design - optional vision of the front door of the solarium	<b>8 460.00 лв.</b>

Цените са без включено ДДС.

## Модел Fire Vision – Solarium, which makes the world of colors in the experience!!!

The characteristic feature of this model is different and individual visions of the appearance of tanning beds, according to the client's taste or interior of the studio. With innovative technology, you can change the vision of the solariums at any one time.



**Модел Fire Vision** е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIRE VISION
<b>UV Оборудване</b>	
Брой тръби и мощност	48 бр. x 160W
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
<b>Технически характеристика</b>	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
<b>Управление на апарата</b>	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
<b>Система за вентилация</b>	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м <sup>3</sup> / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
<b>Габаритни размери /в мм/</b>	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
<b>Дизайн</b>	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично

Цените на Солариуми **ActiveSUN<sup>®</sup> - модел Fire Vision** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	<b>7 090.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	<b>7 560.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат	<b>7 830.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат	<b>8 270.00 лв.</b>

**Цените са без включено ДДС.**


## МОДЕЛИ СОЛАРИУМИ И КОЛАРИУМИ ActiveSUN<sup>®</sup>

### Колариум Floral – Красив тен, здрава и млада кожа!!!

Най-новия модел апарат, който предлагаме на българския пазар е вертикален **Колариум**. Различното при него са 24-те колагенови лампи, които стимулират образуването на колаген в структурата на кожата. С перфектната комбинация на колагеновите с UV лампи, Вашите клиенти ще получат натурално и безвредно и с максимална грижа за кожата почерняване.

Какво ще спечели Вашия клиент от процедурите:

- ✓ Заличване на финните линии и бръчки в областта на очите, устата и деколтето;
- ✓ Подобряване на еластичността и устойчивостта на кожата;
- ✓ Сияйна кожа без болка и странични ефекти;
- ✓ Наслада от придобиване на тен без компромиси.



Колариума **ActiveSUN<sup>®</sup>** е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛ FLORAL
<b>UV Оборудване</b>	
Брой тръби и мощност	24 бр. x 160W с UV и 24 бр. с КОЛАГЕН
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
<b>Технически характеристика</b>	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
<b>Управление на апарата</b>	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
<b>Система за вентилация</b>	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м <sup>3</sup> / h
Изход на възхода - размер	Ф 400 мм
<b>Габаритни размери / в мм/</b>	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
<b>Дизайн</b>	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично




Цените на Колариума **ActiveSUN<sup>®</sup>** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., без печат на фасадата на апарата	<b>7 160.00 лв.</b>
UV оборудване - 24 бр. лампи x 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., без печат на фасадата на апарата	<b>7 990.00 лв.</b>
UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	<b>7 520.00 лв.</b>
UV оборудване - 24 бр. лампи x 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	<b>8 360.00 лв.</b>
UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат	<b>7 990.00 лв.</b>
UV оборудване - 24 бр. лампи x 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат	<b>8 840.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., без печат на фасадата на апарата	<b>7 520.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., без печат на фасадата на апарата	<b>8 610.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	<b>7 890.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	<b>8 940.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат	<b>8 740.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат	<b>9 460.00 лв.</b>

Цените са без включено ДДС.

## Модел Turbo Power – Изборът на практичния човек!!!

Мощен, компактен и надежден, моделът **Turbo Power**, Ви гарантира бърз и дълбок тен при максимално икономичен режим на работа.





**Модел Turbo Power** е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIRE VISION
<b>UV Оборудване</b>	
Брой тръби и мощност	48 бр. x 160W
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
<b>Технически характеристика</b>	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
<b>Управление на апарата</b>	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
<b>Система за вентилация</b>	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м <sup>3</sup> / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
<b>Габаритни размери / в мм/</b>	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
<b>Дизайн</b>	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично

Цените на солариуми **ActiveSUN<sup>®</sup> - модел Turbo Powe** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м.	<b>6 720.00 лв.</b>
UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м.	<b>7 420.00 лв.</b>

Цените са без включено ДДС.